

2025

盆栽



銘花・盆養木

秋 | 春
冬 | 夏



名入れ 270×60mm 以内

1	水	元旦 先勝
2	木	友引
3	金	先負
4	土	仏滅
5	日	大安
6	月	赤口
7	火	先勝
8	水	友引
9	木	先負
10	金	仏滅
11	土	大安
12	日	赤口
13	月	成人の日 先勝
14	火	友引
15	水	先負
16	木	仏滅
17	金	大安
18	土	赤口
19	日	先勝
20	月	友引
21	火	先負
22	水	仏滅
23	木	大安
24	金	赤口
25	土	先勝
26	日	友引
27	月	先負
28	火	仏滅
29	水	先勝
30	木	友引
31	金	先負

2025
R7
1
睦月



日の光

〔ひのひかり〕 Hi-no-Hikari
樹高 56cm 幹回り 9cm



お手入れ※

1月

灌 水 / 3~4日に1回を目安にして、暖かい日の午前中に行います。葉の様子から乾きを判断することが難しいので鉢を持って確かめます。午後3時以降の灌水は、凍害の危険があるので避けましょう。
施 肥 / サツキの休眠期ですから、肥料は一切与えません。
病虫害防除 / この時期は病虫害の活動がないので、薬剤散布は必要ありません。



薫風

〔くんふう〕 Kunpu
樹高 76cm 幹回り 11cm

お手入れ※

2月

灌 水 / 3日に1回を目安に、鉢土の乾きを観察して、灌水を行います。
施 肥 / 下旬に芽出し肥として、固形の油カスを5号鉢で2~3個を基準にして与えます。
病虫害防除 / 今月も必要ありません。
雪害対策 / 降雪前に軒下などに取り込みます。雪の重みで枝にヒビが入った場合は、ゆ合剤を塗って包帯、ビニールテープなどで縛り、室内で保護します。

2025
R7
2
如月

1	土	仏滅
2	日	大安
3	月	赤口
4	火	先勝
5	水	友引
6	木	先負
7	金	仏滅
8	土	大安
9	日	赤口
10	月	先勝
11	火	建国記念の日 友引
12	水	先負
13	木	仏滅
14	金	大安
15	土	赤口
16	日	先勝
17	月	友引
18	火	先負
19	水	仏滅
20	木	大安
21	金	赤口
22	土	先勝
23	日	天皇誕生日 友引
24	月	振替休日 先負
25	火	仏滅
26	水	大安
27	木	赤口
28	金	友引

※ 手入れは関東、中部地方を基準にしたものです。

名入れ 270×60mm 以内

1	土	先負
2	日	仏滅
3	月	大安
4	火	赤口
5	水	先勝
6	木	友引
7	金	先負
8	土	仏滅
9	日	大安
10	月	赤口
11	火	先勝
12	水	友引
13	木	先負
14	金	仏滅
15	土	大安
16	日	赤口
17	月	先勝
18	火	友引
19	水	先負
20	木	春分の日 仏滅
21	金	大安
22	土	赤口
23	日	先勝
24	月	友引
25	火	先負
26	水	仏滅
27	木	大安
28	金	赤口
29	土	先負
30	日	仏滅
31	月	大安

2025
R7
3
弥生



寿光冠


〔じゅこうかん〕 Jukokan
樹高 52cm



お手入れ※

3月

灌 水 / 1~2日に1回を目安に灌水します。今月の水不足は、蕾枯れの原因になります。
 施 肥 / 2月下旬に芽出し肥を与えていない場合は、上旬に1回与えます。
 病害虫防除 / 暖かい地方では下旬頃からアブラムシ、スリップス、ツツジグンバイムシ、シンクイムシなどが発生するので殺虫剤を散布します。



白琳

〔はくりん〕 Hakurin
樹高 82cm 幹回り 12cm

お手入れ※

4月

灌 水 / 新葉の展開期です。特に水を欲しがりますので、1日1~2回を目安にたっぷりを行います。
 施 肥 / 花を観賞する樹には今月は中止します。養成中の樹には、中旬に固形の油カスを10号鉢で5~6個与えます。
 病害虫防除 / 新葉にアブラムシ、ルリチュウレンジハバチが発生するので殺虫剤を散布します。また、下旬頃に花腐れ菌核病予防に殺菌剤も散布します。

2025
R7
4
卯月

1	火	赤口
2	水	先勝
3	木	友引
4	金	先負
5	土	仏滅
6	日	大安
7	月	赤口
8	火	先勝
9	水	友引
10	木	先負
11	金	仏滅
12	土	大安
13	日	赤口
14	月	先勝
15	火	友引
16	水	先負
17	木	仏滅
18	金	大安
19	土	赤口
20	日	先勝
21	月	友引
22	火	先負
23	水	仏滅
24	木	大安
25	金	赤口
26	土	先勝
27	日	友引
28	月	仏滅
29	火	昭和の日 大安
30	水	赤口

※ 手入れは関東、中部地方を基準にしたものです。

名入れ 270×60mm 以内

1	木	先勝
2	金	友引
3	土	憲法記念日 先負
4	日	みどりの日 仏滅
5	月	こどもの日 大安
6	火	振替休日 赤口
7	水	先勝
8	木	友引
9	金	先負
10	土	仏滅
11	日	大安
12	月	赤口
13	火	先勝
14	水	友引
15	木	先負
16	金	仏滅
17	土	大安
18	日	赤口
19	月	先勝
20	火	友引
21	水	先負
22	木	仏滅
23	金	大安
24	土	赤口
25	日	先勝
26	月	友引
27	火	大安
28	水	赤口
29	木	先勝
30	金	友引
31	土	先負

2025
R7
5
皐月



花 綴

〔はなつづり〕 Hanatsuzuri
樹高 100cm 幹回り 19cm

お手入れ※

5月

灌 水 / 蕾が大きく膨らんでいきます。灌水は1日2回を目安に行います。
ただし中旬以降、蕾が開いてきたら、蕾に水がかからないよう根のみにします。
摘 蕾 / 一輪一輪の花を大きく咲かせるため、上旬に混み合った蕾を間引きします。
病害虫防除 / 開花中に花腐れ菌核病を発生することがあります。予防として週に1回を目安に殺菌剤を散布します。



遥

〔はるか〕 Haruka
樹高 75cm 幹回り 18cm

2025
R7
6
水無月

1	日	仏滅
2	月	大安
3	火	赤口
4	水	先勝
5	木	友引
6	金	先負
7	土	仏滅
8	日	大安
9	月	赤口
10	火	先勝
11	水	友引
12	木	先負
13	金	仏滅
14	土	大安
15	日	赤口
16	月	先勝
17	火	友引
18	水	先負
19	木	仏滅
20	金	大安
21	土	赤口
22	日	先勝
23	月	友引
24	火	先負
25	水	赤口
26	木	先勝
27	金	友引
28	土	先負
29	日	仏滅
30	月	大安

お手入れ※

6月

灌 水 / 1日2回を目安にたっぷり行います。梅雨の時でも鉢の乾き具合で与えます。
施 肥 / 花後にお礼肥として少量の固形の油カスを与えます。
花ガラ摘み・植え替え / 開花後は花ガラをすべて取り除きます。また、水はけの悪い鉢は、中旬頃までに植え替えます。
病害虫防除 / 多湿期は病害・虫害とも多発します。2週間に1回を目安に殺菌剤と殺虫剤を散布します。
また、ダニ類の活動も盛んになってくるので、殺ダニ剤を散布します。

※ 手入れは関東、中部地方を基準にしたものです。

名入れ 270×60mm 以内

1	火	赤口
2	水	先勝
3	木	友引
4	金	先負
5	土	仏滅
6	日	大安
7	月	赤口
8	火	先勝
9	水	友引
10	木	先負
11	金	仏滅
12	土	大安
13	日	赤口
14	月	先勝
15	火	友引
16	水	先負
17	木	仏滅
18	金	大安
19	土	赤口
20	日	先勝
21	月	海の日 友引
22	火	先負
23	水	仏滅
24	木	大安
25	金	赤口
26	土	先勝
27	日	友引
28	月	先負
29	火	仏滅
30	水	大安
31	木	赤口

2025
R7
7
文月



春映え

〔はるばえ〕 Harubae
華牡丹×春うらら

お手入れ※

7月

灌 水 / 梅雨明け後は朝夕2回与えます。
施 肥 / 花後に植え替えたものは与えません。
病害虫防除 / 梅雨明け後はスリップスが多発します。特に昇山系に被害が目立つので注意します。
殺虫剤と殺ダニ剤を2週間に1回を目安に散布します。



鈴の誉

〔すずのほまれ〕 Suzu-no-Homare
樹高70cm 幹回り9cm

お手入れ※

8月

灌 水 / 高温乾燥期で鉢土が乾燥しますので、1日2回行います。寒冷紗等を設置して乾き具合を調整します。
施 肥 / 上・中旬は与えません。下旬には少量与えてもよいでしょう。
病害虫防除 / 高温乾燥期にはハダニが大発生します。また、蕾形成時にシンクイムシの被害があります。
定期的に殺虫剤、殺ダニ剤を散布します。ただし、日中散布すると葉害が生じやすいので早朝か夕方に行います。

2025
R7
8
葉月

1	金	先勝
2	土	友引
3	日	先負
4	月	仏滅
5	火	大安
6	水	赤口
7	木	先勝
8	金	友引
9	土	先負
10	日	仏滅
11	月	山の日 大安
12	火	赤口
13	水	先勝
14	木	友引
15	金	先負
16	土	仏滅
17	日	大安
18	月	赤口
19	火	先勝
20	水	友引
21	木	先負
22	金	仏滅
23	土	先勝
24	日	友引
25	月	先負
26	火	仏滅
27	水	大安
28	木	赤口
29	金	先勝
30	土	友引
31	日	先負

※ 手入れは関東、中部地方を基準にしたものです。

名入れ 270×60mm 以内

1	月	仏滅
2	火	大安
3	水	赤口
4	木	先勝
5	金	友引
6	土	先負
7	日	仏滅
8	月	大安
9	火	赤口
10	水	先勝
11	木	友引
12	金	先負
13	土	仏滅
14	日	大安
15	月	敬老の日 赤口
16	火	先勝
17	水	友引
18	木	先負
19	金	仏滅
20	土	大安
21	日	赤口
22	月	友引
23	火	秋分の日 先負
24	水	仏滅
25	木	大安
26	金	赤口
27	土	先勝
28	日	友引
29	月	先負
30	火	仏滅

2025
R7
9
長月



日の丸

〔ひのまる〕 Hi-no-Maru
樹高 56cm 幹回り(主幹) 7cm

お手入れ※
9月

灌 水 / 上旬はまだ残暑があります。鉢の乾き具合を確認しながら 1日 1~2回を目安に行います。
施 肥 / 樹姿や根を充実させる時期ですので、固形の油カスを月 1回与えます。
病虫害防除 / ダニ類、スリップスが先月同様多発します。定期的な殺虫剤、殺ダニ剤の散布を行ないましょう。また、長雨時は病害も出てくるので、殺菌剤を散布しておくとう安心です。

皇輝

〔こうき〕 Koki
樹高 100cm 幹回り 20cm



お手入れ※
10月

灌 水 / 涼しくなってきましたので、1日 1回の灌水で十分です。
施 肥 / 中旬に今年最後の置き肥(止め肥)を与えます。
なお、中旬以降に与えますと、初冬に寒害(幹割れ、皮ばなれ)を起こすことがあるので注意します。
病虫害防除 / 涼しくなっても、まだグンバイムシやシンクイムシの被害があるので殺虫剤を散布します。また、病害が出ることもあるので、殺菌剤を散布します。

2025
R7

10
神無月

1	水	大安
2	木	赤口
3	金	先勝
4	土	友引
5	日	先負
6	月	仏滅
7	火	大安
8	水	赤口
9	木	先勝
10	金	友引
11	土	先負
12	日	仏滅
13	月	スポーツの日 大安
14	火	赤口
15	水	先勝
16	木	友引
17	金	先負
18	土	仏滅
19	日	大安
20	月	赤口
21	火	先負
22	水	仏滅
23	木	大安
24	金	赤口
25	土	先勝
26	日	友引
27	月	先負
28	火	仏滅
29	水	大安
30	木	赤口
31	金	先勝

※ 手入れは関東、中部地方を基準にしたものです。

名入れ 270×60mm 以内

1	土	友引
2	日	先負
3	月	文化の日 仏滅
4	火	大安
5	水	赤口
6	木	先勝
7	金	友引
8	土	先負
9	日	仏滅
10	月	大安
11	火	赤口
12	水	先勝
13	木	友引
14	金	先負
15	土	仏滅
16	日	大安
17	月	赤口
18	火	先勝
19	水	友引
20	木	仏滅
21	金	大安
22	土	赤口
23	日	勤労感謝の日 先勝
24	月	振替休日 友引
25	火	先負
26	水	仏滅
27	木	大安
28	金	赤口
29	土	先勝
30	日	友引

2025
R7
11
霜月



鈴の輝

〔すずのかがやき〕 Suzu-no-Kagayaki
翠峰×(寿光×初桜)

お手入れ※

11月

灌 水 / 気温が下がってきます。上旬は1日1回、中旬以降は2~3日に1回を目安に行います。
施 肥 / 休眠期に入っていますので一切与えません。
病虫害防除 / 暖かい日にグンバイムシなどが見られるので殺虫剤を散布します。



松 波

〔まつなみ〕 Matsunami
樹高50cm 幹回り17cm

2025
R7
12
師走

1	月	先負
2	火	仏滅
3	水	大安
4	木	赤口
5	金	先勝
6	土	友引
7	日	先負
8	月	仏滅
9	火	大安
10	水	赤口
11	木	先勝
12	金	友引
13	土	先負
14	日	仏滅
15	月	大安
16	火	赤口
17	水	先勝
18	木	友引
19	金	先負
20	土	大安
21	日	赤口
22	月	先勝
23	火	友引
24	水	先負
25	木	仏滅
26	金	大安
27	土	赤口
28	日	先勝
29	月	友引
30	火	先負
31	水	仏滅

お手入れ※

12月

灌 水 / 3~4日に1回を目安にして、暖かい日を選んで午前中に行います。風の強い日は鉢の乾きに注意が必要です。
施 肥 / 休眠期に入っていますので一切与えません。
病虫害防除 / この時期は病虫害の活動がないので、薬剤散布は必要ありません。
その他作業 / 鉢上の清掃、幹洗い、せん定、徒長枝の除去などを行います。
また、来年よい花を咲かせるために、定期的に鉢回しを行います。

※ 手入れは関東、中部地方を基準にしたものです。

名入れ 270×60mm 以内